

METAL BUILDING PRODUCTS & HARDWARE

MATÉRIEL ET ARTICLES DE CONSTRUCTION EN MÉTAL



WWW.SOUTHGATEMFG.COM | (800) 461-1142


SOUTHGATE
MANUFACTURING INC.
ALMCAN® Building Products

TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

COMPANY HISTORY/ HISTOIRE DE COMPAGNIE	1
COMMITMENT TO SERVICE STATEMENT/ DECLARATION DE NOTRE ENGAGEMENT AU SERVICE	2
PRODUCT WARRANTY/ GARANTIE DE PRODUIT	2
FRAMING HARDWARE/ MATÉRIEL ENCADRANT	3-12
JOIST HANGER/ ÉTRIER POUR POUTRE	3-6
UNIVERSAL JOIST HANGER/ ÉTRIER POUR POUTRE UNIVERSAL	3
TOP MOUNT HANGER (I-JOIST)/ ÉTRIER POUR POUTRE EN "I" - MONTAGE EN SURFACE	4
FACE MOUNT HANGER - ROUGH LUMBER/ ÉTRIER À MONTAGE SURFACE - BOIS BRUT	4
SKEWED 45° HANGER/ ÉTRIER BIAISÉ 45°	5
FACE MOUNT HANGER (I-JOIST)/ ÉTRIER POUR POUTRE EN "I" - MONTAGE EN SURFACE	5
TRUSS HANGER/ ÉTRIER POUR BOTTE	6
CUSTOM HANGERS/ ÉTRIERS DE POUTRES À MESURE	6
JOIST HANGER NAIL/ CLOUS DES ÉTRIERS	6
FRAMING ANCHOR/ FIXATION DE CHARPENTE	7
RAFTER & HURRICANE TIES/ ATTACHE DE CHEVRON & FIXATION POUR FERME DE TOIT	8
ROOF CLIP/ ATTACHE POUR TOIT	9
STRAP ANCHOR/ ANCRAGE D'ATTACHE	9
ANGLE CLIP/ ATTACHE DE CADRAGE	10
L & T STRAP/ FERRURE EN "L" & "T"	10
MENDING PLATE/ PLAQUE D'ASSEMBLAGE/ CLOUTÉE	11
STEP FLASHING/ PORTE D'ACCÈS	12
CROSS BRIDGING/ CROIX ST. ANDRÉ	12
MASONRY & CONCRETE/ MAÇONNERIE ET BÉTON	13-22
WINDOW WELL/ MARGELLE DE FENÊTRE	13-14
HEAVY-DUTY CHIMNEY CAP/ MITRE DE CHEMINÉE ROBUSTE	15
BRICK TIE/ FEUILLARD À BRIQUE	16
PTA ANCHOR/ ANCRAGE PTA	16
BRICK VENTS/ VENTILATEUR POUR BRIQUE	17
CONCRETE FORM SPREADER/ ÉCARTEURS DE FORME DE BÉTON	17
JOIST AND TRANSVERSE ANCHOR/ ANCRAGE POUR POUTRE & TRANSVERSALE	18
DOVETAIL ANCHOR/ ANCRES A QUEUE D'ARONDE	19
ANCHOR BOLTS - HEX NUT - FLAT WASHER/ BOULON ANCRE MURALES/ ECROU/ RONDELLE PLATE	20
WELDED WIRE MESH/ TULLE DE GRILLAGE	21
CONCRETE REINFORCING BAR/ BAGUETTE POUR BÉTON ARMÉ	21
FOUNDATION ANCHOR/ ANCRAGE POUR FONDATION	22
STEEL ANGLE LINTEL/ LINTEAUX EN ANGLE D'ACIER	22
ADJUSTABLE METAL COLUMN & PARTS/ POTEAU ADJUSTABLE EN MÉTAL & PIÈCES	23-24
MONOPOST/ MONOPOST	23
ADJUSTABLE FLOOR JACKS/ POTEAU ADJUSTABLE	24
ADJUSTABLE METAL COLUMN PARTS/ PIÈCES POUR POTEAU ADJUSTABLE EN MÉTAL	24
FENCE & DECK HARDWARE/ QUINCAILLERIE DE CLÔTURE & TERRASSE	25-33
POST CAP BRACKET/ BRIDES DE POTEAU	25
POST BASE BRACKET/ ÉTRIER POUR POTEAU	26
ELEVATED POST BASE BRACKET/ ÉTRIER POUR FONDATION	26
POWERPOST SPIKE SERIE/ SÉRIE POWERPOST	27-28
FENCE CLIP/ SUPPORT DE CLÔTURE	29
STAIR ANGLE/ CORNIÈRE D'ESCALIER	29
HEAVY-DUTY FENCE BRACKET/ ÉQUERRES DE CLÔTURE ROBUSTE	30
HOME AND GARDEN/ MAISON ET JARDIN	31-33
GARDEN HOE/ BINETTES	31
RAKE/ RÂTEAU	32
SCRAPER/ GRATTOIR	32
UTILITY PAIL/ SEAU UTILITAIRE	33
FOLDING TABLE AND BENCH LEGS/ PIEDS DE TABLE & BANC PLIANTS	34
ACCESS DOORS/ PORTE D'ACCÈS	35
SHELVING & TRIM/ RAYONNAGE ET MOULURES	35-36
THRESHOLD/ SEUIL DE PORTE	35
WEATHERSTRIP/ COUPE-FROID	36
DOOR SWEEP/ DRAGUER POUR PORTE	36
ROD & SHELF BRACKET/ SUPPORT DE PLANCHE	36
DOOR ANCHOR & HARDWARE/ ANCRES QUINCAILLERIE DE PORTE	37
STUD ANCHOR/ ANCRE EN METAL POUR CHAMBRANLE	37
DOOR CHAIN/ CHAÎNE DE SÛRETÉ	37
MASONRY WIRE & T ANCHOR/ ANCRE À MAÇONNERIE FIL DE FER & EN "T"	38
SPREADER BAR/ BARRE D'ÉCARTEMENT	38
REINFORCING PLATE/ PLAQUE DE RENFORT	39
Z-ANCHOR/ ANCRAGE Z	39
DOOR STOP/ HEURTOIR DE PORTE	40
CORNER GUARD/ PROTÈGE-COIN	40
DOOR PULLS, PUSH, & KICK PLATE/ POIGNÉE ET PLAQUE POUR PORTE	41
HEAVY-DUTY PADBOLT/ VERROU DE SÉCURITÉ	42
PLATED CAST METAL LATCH/ VERROU FACILE EN FONTE PLAQUÉ	42
DOOR CLIP/ AGRAFE DE PORTE	42
SECURITY PLATE/ PLAQUE DE SÉCURITÉ	42
MISCELLANEOUS DOOR HARDWARE/ QUINCAILLERIE DE PORTE MISCELLANEOUS	43
FURNITURE BRACKETS - METAL/ ÉQUERRES EN MÉTAL POUR MEUBLES	44
PRODUCT NUMBER INDEX	45-47

ALMCAN Manufacturing Inc. was established in Toronto in 1986. ALMCAN was purchased by Southgate Manufacturing Inc in August 2013. Southgate Manufacturing Inc respects the history of ALMCAN and chose to continue using the ALMCAN brand for their line of metal building products. Southgate Manufacturing Inc. is a Canadian manufacturer, producing and distributing ALMCAN metal building products and hardware. Southgate Manufacturing Inc is located north of Waterloo in Wallenstein Ontario. Its highly advanced manufacturing facility has established and maintained a reputation of excellence in the quality of its products and customer service. Determined to be leaders in the hardware and metal building products industry, Southgate Manufacturing Inc has been guided by a management team with over 30 years of experience in the industry and backed by a reliable and responsive staff trained to meet customer expectations and exceed industry standards. ALMCAN products are your best source for quality metal building materials. Southgate Manufacturing Inc. distributes hardware and metal building products throughout Canada. ALMCAN building products are sold to many major building supply companies, lumberyards and hardware stores across Canada. Southgate Manufacturing's wide range of distributed and manufactured products include Joist Hangers, Hurricane Ties, Power Posts (fence spikes), Window Wells, Folding Table Legs and Bench Legs, Joist Anchors, Joist Hangers, Hurricane Ties, Fence and Deck Hardware, Roof Clips, Brick Ties, Concrete Re-Bar, Wire Mesh, Concrete Spreaders, Spreader Bars, Adjustable Metal Columns, Mono Posts, Anchor Bolts, Aluminum Weatherstrip, and Rod and Shelf Brackets. We also do custom manufacturing and fabrication on request.

La compagnie **ALMCAN** Manufacturing était créée en 1986 à Toronto. **ALMCAN** a été acheté par **Southgate Manufacturing Inc** au mois d'août 2013. La compagnie respecte l'histoire de la marque **ALMCAN** et continue d'utiliser cette marque ALMCAN en association avec leurs produits. **Southgate** est un fabricant canadien qui produit divers produits de construction et d'articles de quincaillerie en métal de la marque **ALMCAN**. Située juste au nord de Waterloo, Ontario, à Wallenstein, l'usine de fabrication hautement perfectionnée de **Southgate** maintient une réputation d'excellence pour la qualité de ses produits et son service à la clientèle. **ALMCAN** a bien l'intention de conserver sa position de chef de file dans le domaine des produits de construction et d'articles de quincaillerie en métal. Guidée par une équipe de direction qui possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie et appuyée par un personnel fiable et efficace, particulièrement formé pour répondre à toutes les attentes des clients et dépasser les normes de l'industrie, **ALMCAN** constitue votre meilleure source de produits de construction et d'articles de quincaillerie en métal de haute qualité. **Southgate** qui distribue ses produits de construction et ses articles de quincaillerie en métal dans l'ensemble du Canada, est un fournisseur de choix pour les grosses compagnies d'approvisionnement en matériaux de construction, les marchands de bois de construction et les quincailleries. La vaste gamme des produits fabriqués par **Southgate** comprend : socles pour poteaux de bois (piquets de clôtures), pattes de tables et de bancs pliants, étriers à solive, ferronnerie de clôture et de terrasse, attaches de toit, attaches de brique, tiges de placard, colonnes de métal réglables, boulons d'ancrage et tiges et supports d'étagères. **Southgate** fait des fabrications de pièces à mesure sur demande.



YOUR BEST SOURCE FOR
QUALITY METAL BUILDING PRODUCTS

VOTRE MEILLEUR SOURCE POUR
PRODUITS DE CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ

COMMITMENT TO SERVICE
ENGAGEMENT AU SERVICE

At **Southgate Manufacturing Inc.**, we strive toward being the best providers of not only high quality metal building products, but also the best providers of prompt, courteous and efficient service. Providing equal and unmatched service to both our local and national customers, **Southgate's** commitment to service means all customer orders are prepared and delivered when they are needed. Since 1986, the **ALMCAN** brand has been synonymous with quality, value and an unparalleled commitment to the highest standards of service in the wholesale metal building products industry. At Southgate, our goal is to keep providing you with the superior products and optimum customer service that is expected from the **ALMCAN** brand.

Chez **Southgate Manufacturing Inc.**, nous nous efforçons d'être les meilleurs fournisseurs non seulement de produits de construction en métal de haute qualité, mais aussi les meilleurs fournisseurs d'un service rapide, courtois et efficace. Nos clients locaux et nationaux bénéficient tous également du même service exceptionnel. L'engagement de **Southgate** envers le service signifie que toutes les commandes des clients sont préparées et livrées dès que le client en a besoin. Depuis 1986, la marque **ALMCAN** est synonyme de qualité, valeur et respect des normes de service les plus strictes dans la vente en gros de produits de construction et d'articles de quincaillerie en métal. Notre objectif chez Southgate est de continuer à vous fournir des produits de qualité supérieure appuyés par un service à la clientèle irréprochable que vous attendez de la marque **ALMCAN**.

PRODUCT WARRANTY **GARANTIE DE PRODUITS**

Southgate Manufacturing Inc. warrants all products to be free from defects in material or manufacturing.

All warranty obligations of Southgate Manufacturing Inc. shall be limited, at the discretion of Southgate Manufacturing Inc., to repair or replacement of the defective part. This shall constitute Southgate Manufacturing Inc.'s sole obligation and sole remedy of purchaser under this warranty. In no event will Southgate Manufacturing Inc. be responsible for incidental, consequential, or special loss or damage however caused.

Southgate Manufacturing Inc. garantit que tous ses produits sont exempts de défectuosité dans les matières premières ou la fabrication.

Toutes les obligations Southgate Manufacturing Inc. en vertu de la garantie seront limitées, à la discrétion de Southgate Manufacturing Inc., à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Ceci constituera la seule obligation de Southgate Manufacturing Inc. et le seul recours de l'acheteur dans le cadre de cette garantie. En aucun cas, Southgate Manufacturing Inc. ne sera responsable des pertes ou dommages spéciaux quelle qu'en soit la cause.

UNIVERSAL JOIST HANGER ÉTRIER POUR POUTRE

CCMC APPROVAL LISTING #13287-R

CONFORMS TO CAN/CSA-086-01 ENGINEERING DESIGN


IN WOOD & NBC 2005 SEC. 4.3 ARTICLE 9.4.1.1

This line of multiple-sized face mount hangers offers sturdy joist support.

Material 22g & 18g Steel

Finish Galvanized

Cette gamme d'étriers de parement multidimensionnels permet le soutien rigide des poutrelles.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	D	JAUGE	POIDS	CAISSE
209	2x4	1-9/16"	3-1/4"	1-3/4"	22	22 lbs	200
210	2x6	1-9/16"	5"	1-3/4"	22	31 lbs	200
212	4x6	3-1/16"	5"	1-3/4"	22	36 lbs	200
216	2x8	1-9/16"	6-3/4"	1-3/4"	22	32 lbs	150
218	4x8	3-1/16"	6-3/4"	1-3/4"	22	35 lbs	150
220	2x10	1-9/16"	8"	1-3/4"	22	35 lbs	150
222	4x10	3-1/16"	7-7/8"	1-3/4"	22	27 lbs	100
224	2x12	1-9/16"	10"	1-3/4"	22	38 lbs	100
226	4x12	3-1/16"	10"	1-3/4"	22	44 lbs	100
228	6x8-10	4-5/8"	6-3/4"	1-3/4"	20	20 lbs	50

FASTENERS		FACTORED RESISTANCE	
HEADER	JOIST	LBS	kN
4-10dx1.5"	2-8dx1.5"	-	-
6-10dx1.5"	4-8dx1.5"	1183	5.26
6-10dx1.5"	6-8dx1.5"	1286	5.72
8-10dx1.5"	8-8dx1.5"	2050	9.12
*10-10dx1.5"	10-8dx1.5"	**2421/2406	**10.77/10.70
10-10dx1.5"	10-8dx1.5"	2120	9.43
*12-10dx1.5"	10-8dx1.5"	**2410/2471	**10.72-10.99
12-10dx1.5"	10-8dx1.5"	-	-
12-10dx1.5"	10-8dx1.5"	-	-
*12-10dx1.5"	12-8dx1.5"	**2621/3768	**11.66/16.76

*Double Header Applications require 3" Fasteners

**Factored Resistance for Single Header/ Double Header Applications

18g Steel Triple-Zinc G185/ Acier 18g Galvanisé Triple-Zinc G185

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	D	JAUGE	POIDS	CAISSE
450-3	2x4	1-9/16"	3-1/4"	1-3/4"	18	18 lbs	100
452-3	2x6	1-9/16"	5"	1-3/4"	18	26 lbs	100
454-3	4x6	3-1/16"	5"	1-3/4"	18	28 lbs	100
456-3	2x8	1-9/16"	6-3/4"	1-3/4"	18	25 lbs	75
458-3	4x8	3-1/16"	6-3/4"	1-3/4"	18	30 lbs	75
460-3	2x10	1-9/16"	8"	1-3/4"	18	29 lbs	75
462-3	4x10	3-1/16"	7-7/8"	1-3/4"	18	32 lbs	75
228-3	6x8-10	4-5/8"	6-3/4"	1-3/4"	20	20 lbs	50

FASTENERS		FACTORED RESISTANCE	
HEADER	JOIST	LBS	kN
4-10dx1.5"	2-8dx1.5"	-	-
6-10dx1.5"	4-8dx1.5"	1374	6.11
6-10dx1.5"	6-8dx1.5"	1315	5.85
8-10dx1.5"	8-8dx1.5"	2064	9.18
*10-10dx1.5"	10-8dx1.5"	**1760/3123	**7.83/13.89
10-10dx1.5"	10-8dx1.5"	1960	8.72
*12-10dx1.5"	10-8dx1.5"	**2543/2563	**11.31/11.40
*12-10dx1.5"	12-8dx1.5"	**2621/3768	**11.66/16.76

*Double Header Applications require 3" Fasteners

**Factored Resistance for Single Header/ Double Header Applications


TOP MOUNT HANGER ÉTRIER POUR POUTRE SUPÉRIEURES

Designed to be used with I-Joist Support Beams.

Material 18g Steel

Finish Galvanized

Conçu pour utilisation sur étriers de poutre en "I".



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	D	JAUGE	POIDS	CAISSE
484	1-1/2x9-1/2	1-9/16"	9-1/2"	2"	18	18 lbs	25
485	(2)1-1/2x9-1/2	3-1/8"	9-1/2"	2"	18	25 lbs	25
486	1-1/2x11-7/8	1-9/16"	11-7/8"	2"	18	23 lbs	25
487	(2)1-1/2x11-7/8	3-1/8"	11-7/8"	2"	18	30 lbs	25

*Over 100 sizes available, please contact our sales staff with your requirements. Also available in Triple-Zinc G185 finish.

**Plus que 100 grandeurs disponibles, veuillez contacter le comptoir de ventes.

FACE MOUNT HANGER - ROUGH LUMBER ÉTRIER À MONTAGE SURFACE - BOIS BRUT

This line of face mount hangers offer secure joist support for rough lumber.

Material 20g Steel

Finish Galvanized

Cette gamme d'étriers à montage surface offre support sécurisé pour le bois brut.




CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	D	JAUGE	POIDS	CAISSE
TJ28	2x8	2"	6-1/2"	1-7/8"	20	22	100
TJ210	2x10	2"	7-1/2"	1-7/8"	20	25	100
TJ48	4x8	4"	6-1/2"	1-7/8"	20	25	100
TJ410	4x10	4"	7-1/4"	1-7/8"	20	44	100

*Multiple sizes available upon request.

**Plusieurs grandeurs disponibles sur demande.

SKEWED 45° HANGER ÉTRIER POUR POUTRE BIAISÉ 45°

Material 16g Steel
Finish Galvanized and Triple-Zinc G185



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	D	JAUGE	POIDS	CAISSE
464	2X6-8 - RIGHT	1-9/16"	5"	2"	16	17 lbs	25
466	2X6-8 - LEFT	1-9/16"	5"	2"	16	17 lbs	25
468	2X8-10 - RIGHT	1-9/16"	8-1/8"	2"	16	23 lbs	25
470	2X8-10 - LEFT	1-9/16"	8-1/8"	2"	16	23 lbs	25

Triple-Zinc G185 Galvanized/ Galvanisé Triple-Zinc G185

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	D	JAUGE	POIDS	CAISSE
464-3	2X6-8 - RIGHT	1-9/16"	5"	2"	18	17 lbs	25
466-3	2X6-8 - LEFT	1-9/16"	5"	2"	18	17 lbs	25
468-3	2X8-10 - RIGHT	1-9/16"	8-1/8"	2"	18	23 lbs	25
470-3	2X8-10 - LEFT	1-9/16"	8-1/8"	2"	18	23 lbs	25

*Multiple sizes available upon request.


**Plusieurs grandeurs disponibles sur demande.

FACE MOUNT HANGER ÉTRIER POUR POUTRE DE FACE

Designed to be used with I-Joist
Support Beams.

Material 18g Steel
Finish Galvanized

Conçu pour utilisation sur étriers de
poutre en "I".



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	D	JAUGE	POIDS	CAISSE
480	1-1/2x9-1/4 - 9-1/2	1-9/16"	9-1/4"	2	18	27 lbs	50
481	(2)1-1/2x9-1/4 - 9-1/2	3-1/8"	9-1/4"	2	18	23 lbs	25
482	1-1/2x11-1/4 - 11-7/8	1-9/16"	11-1/4"	2	18	32 lbs	50
483	(2)1-1/2x11-1/4 - 11-7/8	3-1/8"	11-1/4"	2	18	25 lbs	25

*Over 100 sizes available, please contact our sales staff with your requirements. Also available in Triple-Zinc G185 finish.

**Plus que 100 grandeurs disponibles, veuillez contacter le comptoir de ventes.


TRUSS HANGER ÉTRIER POUR BOTTE

Gives support to truss/wooden framework of roof.

Material 16g Steel

Finish Galvanized

Donnent le soutien à la charpente du toit qui est en bois ou composée de fermes de toit.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	D	JAUGE	POIDS	CAISSE
234	2x5	1-5/8"	5"	3-5/8"	16	43 lbs	40
236	4x5	3-1/8"	5"	3-5/8"	16	35 lbs	25
238	6x5	4-5/8"	5"	3-5/8"	16	27 lbs	20

CUSTOM HANGER ÉTRIER DE POUTRES À MESURE

Custom sized hangers for any job you may have. These hangers are untested and will require a 3rd party engineered stamp of approval.

Material 14-22g Steel

Finish Galvanized

Étriers faits à mesure pour plusieurs utilisations. Ces étriers ne sont pas évalués et requièrent approbation par ingénieur de troisième partie.



CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
4PLY	6-1/8"x7"	see above	45 lbs	100
5PLY	7-1/2"x7"	see above	55 lbs	100

****Above are two examples, please send your drawings or requirements and we can have anything made.**

**** Deux exemples donnés ci haut, veuillez nous contacter avec vos dessins ou besoins. Nous pouvons fabriquer n'importe quoi.**

JOIST HANGER NAIL CLOUS DES ÉTRIER

Material Steel

Finish Hot-Dip Galvanized

CAT. No.	SIZE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	DESCRIPTION	POIDS	CAISSE
670	10dx1-1/2"	2kg Bags	4.5 lbs	10 bags/box
672	10dx1-1/2"	50lb Box	50 lbs	1



***Multiple sizes available upon request.**

****Plusieurs grandeurs disponibles sur demande.**

FRAMING ANCHOR FIXATION DE CHARPENTE


CCMC APPROVAL LISTING #13287-R (#243 & #243-3)
 CONFORMS TO CAN/CSA-086-01 ENGINEERING DESIGN
 IN WOOD & NBC 2005 SEC. 4.3 ARTICLE 9.4.1.1

Used in frame construction where additional protection is required against uplift from seismic or wind induced forces. Uses include anchoring rafters and trusses to plates, floor and ceiling joists to headers, and solid blocking to plates.

Material 18g Steel

Finish Galvanized

Utilisés dans la construction à ossature de bois, là où une protection supplémentaire est nécessaire pour contrer les forces de soulèvement lors de séismes ou de vents violents. Permettent, entre autres, d'ancrer les chevrons et les fermes de toit aux plaques, les solives de planchers et de plafonds aux linteaux, et le blocage plein aux plaques.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK	FASTENERS		FACTORED RESISTANCE	
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	JAUGE	POIDS	CAISSE	HEADER	JOIST	LBS	kN
242	2-1/2"	1-3/8"	2-1/2"	18	19 lbs	250	4-8dx1.5"	4-8dx1.5"	-	-
243	4-1/2"	1-3/8"	4-1/2"	18	34 lbs	250	6-8dx1.5"	6-8dx1.5"	695	3.09

Triple-Zinc G185 Galvanized/ Galvanisé Triple-Zinc G185

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK	FASTENERS		FACTORED RESISTANCE	
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	JAUGE	POIDS	CAISSE	HEADER	JOIST	LBS	kN
242-3	2-1/2"	1-3/8"	2-1/2"	18	19 lbs	250	4-8dx1.5"	4-8dx1.5"	-	-
243-3	4-1/2"	1-3/8"	4-1/2"	18	34 lbs	250	6-8dx1.5"	6-8dx1.5"	695	3.09


HOLD DOWN FRAMING ANCHOR FIXATION DE CHARPENTE

Used to anchor and align studs to achieve maximum stability.

Material 18g Steel

Finish Galvanized

Utilisés pour ancrer les poteaux et les aligner afin de procurer une stabilité maximum.



CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
190	1-1/2"	18	10 lbs	100

HURRICANE TIE FIXATION POUR FERME DE TOIT

CCMC APPROVAL LISTING #13287-R

CONFORMS TO CAN/CSA-086-01 ENGINEERING


DESIGN IN WOOD & NBC 2005 SEC. 4.3 ARTICLE 9.4.1.1

Designed to anchor rafter or truss to double top plate of wall. Provides resistance to uplift and lateral forces resulting from high winds.

Material 18g Steel

Finish Galvanized

Conçues pour ancrer les chevrons ou les fermes aux sablières des murs. Elles procurent une résistance aux forces latérales et de soulèvement produites par les vents violents.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	OPENING	H	JAUGE	POIDS	CAISSE
244	2x4	1-9/16"W X 3"H	5-1/4"	18	22 lbs	100

FASTENERS		FACTORED RESISTANCE	
HEADER	JOIST	LBS	kN
5-8dx1.5"	5-8dx1.5"	605	2.69

Triple-Zinc G185 Galvanized/ Galvanisé Triple-Zinc

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	OPENING	H	JAUGE	POIDS	CAISSE
244-3	2x4	1-9/16"W X 3"H	5-1/4"	18	22 lbs	100

FASTENERS		FACTORED RESISTANCE	
HEADER	JOIST	LBS	kN
5-8dx1.5"	5-8dx1.5"	605	2.69

RAFTER TIE ATTACHE DE CHEVRON

CCMC APPROVAL LISTING #13287-R

CONFORMS TO CAN/CSA-086-01 ENGINEERING


DESIGN IN WOOD & NBC 2005 SEC. 4.3 ARTICLE 9.4.1.1

These ties add increased resistance to wind uplift. An effective route for securing rafters and trusses to wall studs and top plates.

Material 18g Steel

Finish Galvanized

Ces entretoises ajoutent une résistance contre le soulèvement dû aux vents violents. Une manière efficace de fixer solidement les chevrons et les fermes aux poteaux de cloison et aux sablières.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	JAUGE	POIDS	CAISSE
245	4"	1-1/2"	5-3/8"	18	10 lbs	100

FASTENERS		FACTORED RESISTANCE	
HEADER	JOIST	LBS	kN
2-8dx1.5"	3-8dx1.5"	589	2.62

Triple-Zinc G185 Galvanized/ Galvanisé Triple-Zinc G185

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	JAUGE	POIDS	CAISSE
245-3	4"	1-1/2"	5-3/8"	18	30 lbs	300

FASTENERS		FACTORED RESISTANCE	
HEADER	JOIST	LBS	kN
2-8dx1.5"	3-8dx1.5"	589	2.62


ROOF CLIP ATTACHE POUR TOIT

Designed to replace wood blocking and provide a snug connection in plywood sheathing.

Material 18g Steel

Finish Galvanized

Conçues pour remplacer les semelles de bois qui unissent le revêtement formé de contreplaqués.




CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
200	3/8"	18	44 lbs	250/bag, 2500/case
201	3/8"	18	44 lbs	100/bag, 2500/case
202	7/16"	18	45 lbs	250/bag, 2500/case
203	7/16"	18	45 lbs	100/bag, 2500/case
208	15/32"	18	45 lbs	250/bag, 2500/case
203-5	15/32"	18	45 lbs	100/bag, 2500/case
204	1/2"	18	48 lbs	250/bag, 2500/case
205	1/2"	18	48 lbs	100/bag, 2500/case
206	5/8"	18	55 lbs	250/bag, 2500/case
207	5/8"	18	55 lbs	100/bag, 2500/case

STRAP ANCHOR ANCRAGE D'ATTACHE

Offer a secure connection to many wood-to-wood framing needs.

Material HRPO 3/16" Steel (380,382)
18g (384-386)

Finish Galvanized



Offrent un lien sûr pour convenir aux besoins de nombreuses charpentes en bois.

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		THICKNESS	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	ÉPAISSEUR	POIDS	CAISSE
380	12"	1-1/4"	12"	3/16"	41 lbs	50
382	18"	1-1/4"	18"	3/16"	30 lbs	25
384	12"	1-3/8"	12"	18g	48 lbs	200
386	18"	1-3/8"	18"	18g	36 lbs	100
388	24"	1-3/8"	24"	18g	48 lbs	100


CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
381-3	18"	1-1/4"	18"	18	36 lbs	75
383-3	24"	1-1/4"	24"	18	48 lbs	75
391-3	36"	1-1/2"	36"	18	65 lbs	50

ANGLE CLIP ATTACHE DE CADRAGE

Provides greater strength and support for many wood-to-wood connections.

Material 16g Steel
Finish Galvanized

Procurent une force et un soutien accrus pour les jointures de nombreuses pièces en bois.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W(a)	W(b)	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
194A	3"	1-1/2"	1-1/2"	3"	16	21 lbs	150
194	5"	1-1/2"	1-1/2"	5"	16	23 lbs	100
195	7"	1-1/2"	1-1/2"	7"	16	25 lbs	75

Triple-Zinc G185 Galvanized/ Galvanisé Triple-Zinc G185


CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W(a)	W(b)	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
660-3	2-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	2-3/4"	16	11 lbs	100

L & T STRAP FERRURE EN "L" & "T"

Designed to support beam to post connections.

Material 16g Steel
Finish Galvanized

Conçues pour soutenir les poutres réunies aux poteaux.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
247	6"	1-1/2"	6"	6"	16	25lbs	100
248	6"	1-1/2"	6"	6"	16	25 lbs	100




NAIL/PRONG MENDING PLATE PLAQUE D'ASSEMBLAGE/ CLOUTÉE

These plates are designed to secure and join flat wooden surfaces.

Material 22g Steel (328,329)
20g Steel (181-184)
18g Steel (328-3, 329-3)

Finish Galvanized (181-184, 328, 329)
Triple-Zinc G185 (328-3, 329-3)

Ces plaques sont conçues pour fixer les surfaces plates de bois et les unir.



Nail Plate/ Plaque D'Assemblage

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS ACTUEL		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	ÉPAISSEUR	POIDS	CAISSE
328	3x5	3"	5"	22	19 lbs	100
329	1-1/2x5	1-1/2"	5"	22	9 lbs	100

Nail Plate/ Plaque D'Assemblage—Triple-Zinc G185 Galvanized/ Galvanisé Triple-Zinc G185

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS ACTUEL		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	ÉPAISSEUR	POIDS	CAISSE
328-3	3x5	3"	5"	18	27 lbs	100
329-3	1-1/2x5	1-1/2"	5"	18	14 lbs	100

Prong Mending Plate/ Plaque Cloutée

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS ACTUEL		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	ÉPAISSEUR	POIDS	CAISSE
181	1x4	13/16"	3-1/2"	20	14 lbs	300
182	2x4	1-11/16"	3-1/2"	20	8 lbs	120
183	3x6	2-3/4"	5-1/4"	20	12 lbs	80
184	5x8	4-3/16"	7-16/16"	20	21 lbs	70


STEP FLASHING TOURNANT EN MÉTAL

Designed to be installed where a sloping roof meets a vertical wall, such as at a chimney.

Material 28g Steel

Finish Galvanized

Conçues pour être installées là où le toit en pente rencontre un mur vertical, tel que celui formé par une cheminée.



CAT. No.	SIZE/ DIMENSIONS			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	W	H	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
290	3-1/2"	3-1/2"	8"	28	35 lbs	150

CROSS BRIDGING CROIX ST-ANDRÉ

A convenient substitute to wood bridging used to minimize joist movement while keeping them proper.

Material 22g Steel

Finish Galvanized

Un substitute commode aux entretoises de toit utilisées pour minimizer les mouvements de poutrelles tout en les gardant espacées convenablement. Elles suivent l'installation du faux-plancher.




CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
497	2"x8"-16"	22	28 lbs	100
498	2"x10"-16"	22	29 lbs	100
499	2"x10"-12"	22	23 lbs	100

WINDOW WELL MARGELLE DE FENÊTRE

This line of heavy-duty window wells are designed to both retain surrounding dirt and drain rainwater away from below grade windows.

Material 18g Steel
Finish Galvanized, or Powder-Coated

Cette gamme de margelles robustes sont conçu pour soutenir la terre et égoutter la pluie loin des fenêtres au-dessous du niveau du sol.



*Powder-coat painting available in any colour

CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
361212	36"W x 12"P x 12"H	18	6 lbs	1
361222	36"W x 12"P x 22"H	18	11 lbs	1
361236	36"W x 12"P x 36"H	18	18 lbs	1
363022	36"W x 30"P x 22"H	18	17 lbs	1
421212	42"W x 12"P x 12"H	18	7 lbs	1
421222	42"W x 12"P x 22"H	18	12 lbs	1
421236	42"W x 12"P x 36"H	18	20 lbs	1
422222	42"W x 22"P x 22"H	18	12 lbs	1
422236	42"W x 22"P x 36"H	18	28 lbs	1
423022	42"W x 30"P x 22"H	18	18 lbs	1
491222	49"W x 12"P x 22"H	18	14 lbs	1
492212	49"W x 22"P x 12"H	18	8 lbs	1
492222	49"W x 22"P x 22"H	18	17 lbs	1
492236	49"W x 22"P x 36"H	18	28 lbs	1
493022	49"W x 30"P x 22"H	18	20 lbs	1

WINDOW WELL MARGELLE DE FENÊTRE

CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
542212	54"W x 22"P x 12"H	18	9 lbs	1
542222	54"W x 22"P x 22"H	18	17 lbs	1
542236	54"W x 22"P x 36"H	18	28 lbs	1
543022	54"W x 30"P x 22"H	18	20 lbs	1
622212	62"W x 22"P x 12"H	18	10 lbs	1
622222	62"W x 22"P x 22"H	18	19 lbs	1
622236	62"W x 22"P x 36"H	18	31 lbs	1
623022	62"W x 30"P x 22"H	18	21 lbs	1
702212	70"W x 22"P x 12"H	18	11 lbs	1
702222	70"W x 22"P x 22"H	18	20 lbs	1
702236	70"W x 22"P x 36"H	18	33 lbs	1
703022	70"W x 30"P x 22"H	18	24 lbs	1
742212	74"W x 22"P x 12"H	18	12 lbs	1
742222	74"W x 22"P x 22"H	18	21 lbs	1
742236	74"W x 22"P x 36"H	18	35 lbs	1
743022	74"W x 30"P x 22"H	18	25 lbs	1

***We also make custom size Window Wells designed for any job you may have; please contact our sales department for a quotation.**

***Powder-coat painting available in any colour using the RAL colour chart.**

***We stock all Window Wells in inventory, giving us one of the quickest turnaround times in the industry.**

****Nous fabriquons aussi des margelles à mesure, veuillez contacter le département de ventes pour sousmission.**

****Disponible avec couche de peinture poudré de toutes couleurs dans la charte des couleurs RAL**

****Nous avons toutes les margelles en inventaire et ça nous donne le meilleur délai de livraison dans l'industrie.**

HEAVY DUTY CHIMNEY CAP MITRE DE CHEMINÉE ROBUSTE

Easy to install, friction fit Chimney Caps are available in both square and round versions. They prevent dampers and inserts from dusting and act as a spark arrestor. The welded in place screen keeps animals, debris and leaves out. The cap can be easily removed for cleaning. Powder coated black or stainless steel finishes allow for long term durability.

Material 18g Cold-Rolled Steel

Finish Powder Coated (CC88, CC812, CC1212, CC1216, CC1616, CC6R, CC8R, CC10R)
Stainless Steel (CC88SS, CC812SS)



Mitres de cheminées en versions carrés et rondes. Installation à friction très facile. Ils préviennent des registres et inserts poussiéreuses, fonctionnent comme arrêt étincelle. La grille soudée empêchent d'entrer les animaux, feuilles et débris. Facile à enlever pour nettoyage. Fini en peinture-poudré ou en acier inoxydable pour résistance à la rouille pour longtemps.

Rectangular Caps — Powder Coated Black

CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
CC88	8"x8"	18	16 lbs	4
CC812	8"x12"	18	23 lbs	4
CC1212	12"x12"	18	17 lbs	2
CC1216	12"x16"	18	21 lbs	2
CC1616	16"x16"	18	38 lbs	2

Rectangular Caps — Stainless Steel

CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
CC88SS	8"x8"	18	16 lbs	4
CC812SS	8"x12"	18	23 lbs	4

Round Caps — Powder Coated Black

CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
CC6R	6-7" Diameter	18	12 lbs	4
CC8R	8" Diameter	18	7 lbs	2
CC10R	10" Diameter	18	10 lbs	2


BRICK/ WALL TIE **FEUILLARD À BRIQUES**

Designed to support and reinforce brick veneer to frame wall connection.

Material 22g Steel (271, 272, 273)
20g Steel (274)

Finish Galvanized (271, 272)
Hot-Dip Galvanized (273, 274)

Conçues pour soutenir et renforcer le parement de brique réuni au mur à ossature.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS ACTUEL		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
271	1x7	1"	7"	22	31 lbs	500
272	1-1/4x8	1-1/4"	8"	22	40 lbs	500


Hot-Dip Galvanized/ Galvanisé à Chaud

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS ACTUEL		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
273	1-1/4x8	1-1/4"	8"	22	46 lbs	500
274	7/8x3-1/2	7/8"	3-1/2"	20	22 lbs	500

PTA ANCHOR **ANCRAGE PTA**

Material 16g Steel

Finish Galvanized



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES					PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L(a)	L(b)	H	OPENING	CAISSE
P164	4"	5-3/4"	4"	5-3/4"	2-1/2"	2-5/8"x3	48
P166	6"	5-3/4"	6"	7-3/4"	2-1/2"	2-5/8"x3	32
P168	8"	5-3/4"	8"	9-3/4"	2-1/2"	2-5/8"x3	24


BRICK VENT VENTILATEUR POUR BRIQUE

Brick vents serve as an outlet or inlet for air in a brick structure.

Material 28g Steel

Finish Galvanized

Les ventilateurs de briques servent pour la sortie ou l'entrée d'air dans une structure de briques.




CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	D	JAUGE	POIDS	CAISSE
300	2-1/8"x8	8"	2-1/8"	4"	28	10 lbs	12

CONCRETE FORM SPREADER ÉCARTEUR DE FORME DE BÉTON

Designed to assure square corners when using concrete forms.

Material 18g Steel

Conçu pour assuré les coins carrés en utilisant des formes de béton.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES				GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	L(a)	L(b)	W(a)	W(b)	JAUGE	POIDS	CAISSE
292	8"	23"	8"	5/8"	1/2"	18	24 lbs	100
294	10"	25"	10"	5/8"	1/2"	18	27 lbs	100
296	12"	27"	12"	5/8"	1/2"	18	29 lbs	100

***Custom sizes available upon request**

****Grandeurs à mesure disponibles sur demande.**


JOIST ANCHOR **ANCRAGE POUR POUTRE**

Incorporated into a masonry wall that extends out to be fastened along a joist.

Material 7g HRPO Commercial Steel with 1-7/16" Bend

Finish No Finish (other finishes available by special request)

Incorporées dans un mur de maçonnerie pour le prolonger et le fixer le long d'une poutrelle.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L(a)	L(b)	JAUGE	POIDS	CAISSE
360	1-1/4"X12"	1-1/4"	12"	1-7/16"	7	42 lbs	50
362	1-1/4"X18"	1-1/4"	18"	1-7/16"	7	30 lbs	25
363	1-1/4"X24"	1-1/4"	24"	1-7/16"	7	42 lbs	25
364	1-1/4"X36"	1-1/4"	36"	1-7/16"	7	61 lbs	25

*Custom sizes available upon request

**Grandeurs à mesure disponibles sur demande.


TRANSVERSE ANCHOR **ANCRAGE TRANSVERSALE**

Incorporated into a masonry wall that extends out to be fastened along a joist.

Material 7g HRPO Commercial Steel with 1-7/16" Bend

Finish No Finish (other finishes available by special request)

Incorporées dans un mur de maçonnerie pour le prolonger et le fixer le long d'une poutrelle.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L(a)	L(b)	JAUGE	POIDS	CAISSE
370	1-1/4"X12"	1-1/4"	12"	1-1/2"	7	47 lbs	50
372	1-1/4"X18"	1-1/4"	18"	1-1/2"	7	51 lbs	25
374	1-1/4"X24"	1-1/4"	39"	1-1/2"	7	63 lbs	25

*Custom sizes available upon request

**Grandeurs à mesure disponibles sur demande.


DOVETAIL ANCHOR **ANCRE À QUEUE D'ARONDE**

Provide a permanent, fast, and flexible method of anchoring brick, stone, and block to cast-in-place concrete walls and columns.

Material 16g Steel (280-286, 287-289)
12g Steel (2852, 2872, 2882, 2892)

Finish Galvanized (280, 282, 284, 286)
Hot-Dip Galvanized (285, 287-289, 2872, 2882, 2892, 2852)

Procurent une méthode permanente, rapide et souple d'ancrer la brique, la pierre et les blocs aux murs de béton et aux poteaux coulés sur place.



CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
280	4-1/2"	16	37 lbs	500
282	5-1/2"	16	47 lbs	500
284	6-1/2"	16	59 lbs	500
286	7-1/2"	16	27 lbs	200

Hot-Dip Galvanized/ Galvanisé à Chaud

CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
287	4-1/2"	16	44 lbs	500
288	5-1/2"	16	54 lbs	300
289	6-1/2"	16	31 lbs	250
285	7-1/2"	16	26 lbs	200
2872	4-1/2"	12	34 lbs	250
2882	5-1/2"	12	41 lbs	200
2892	6-1/2"	12	46 lbs	200
2852	7-1/2"	12	49 lbs	200

****Heavier gauge available upon request**

****Diamètres plus gros disponibles sur demande.**


ANCHOR BOLT/ HEX NUT/ FLAT WASHER BOULON ANCRE MURALE/ ÉCROU/ RONDELLE PLATE

Designed to be embedded in concrete to fasten and secure wooden frame to foundation.

Material 1/2" diam. Standard Steel Rod with 2" Thread/ 1-1/2" Bend for L-Shape Model

Finish No Finish

Conçues pour être encastrées dans le béton et pour fixer les croisées de bois à la fondation.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		BOLT DIAM.	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	L(a)	L(b)	DIAM. BOULON	POIDS	CAISSE
252	1/2"x6" - S	-	6"	1/2"	31 lbs	100
254	1/2"x8" - S	-	8"	1/2"	41 lbs	100
260	1/2"x6" - L	1-1/2"	6"	1/2"	36 lbs	100
262	1/2"x8" - L	1-1/2"	8"	1/2"	45 lbs	100
264	1/2"x10" - L	1-1/2"	10"	1/2"	53 lbs	100
266	1/2"x12" - L	1-1/2"	12"	1/2"	61 lbs	100

Flat Washer & Hex Nut/ Rondelle Plat & Écrou

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	I.D.	O.D.	POIDS	CAISSE
250	Flat Washer	1/2"	1-1/16"	50lbs	50lb Bulk
251	Flat Washer	1/2"	1-16"	4 lbs	100pc/Bag
1251	Hex Nut	1/2"	-	6 lbs	100pc/Bag
1252	Hex Nut	1/2"	-	60 lbs	1000/Box




WELDED WIRE MESH TULLE DE GRILLAGE

Welded sheets used to reinforce and strengthen concrete foundations.

Material 9g Low Carbon Wire

Finish No Finish

Du métal en feuilles utilisé pour renforcer et solidifier les fondations de béton.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	JAUGE	CAISSE
316	4'8" Sheet	48"	96"	9	50 Shts/bundle


CONCRETE REINFORCING BAR BAGUETTE POUR BÉTON ARMÉ

Embedded in concrete to provide additional strength.

Material 10mm Steel Rod

Finish No Finish

Encastrées dans le béton pour avantage de force.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	DIAM	L	CAISSE
317	2'	10mm	24"	25
318	3'	10mm	36"	25
320	4'	10mm	48"	25
322	6'	10mm	72"	25
324	8'	10mm	96"	25
325	10'	10mm	120"	25

**Custom dimensions available upon request


**Grandeurs à mesure disponibles sur demande.

FOUNDATION ANCHOR **ANCRAGE POUR FONDATION**

Designed to be embedded in foundation to reinforce and stabilize wood framing.

Material 18g Steel
Finish Galvanized

Conçues pour être encastrées dans la foundation afin de renforcer les montures en bois et les stabilizer.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	LENGTH/ LONGUEUR	JAUGE	POIDS	CAISSE
255	2"x4-6" Plate Size	14-3/4" Prior to bends to sill & base flanges	18	28 lbs	100

****Multiple variations of anchors available on request.**


****Plusieurs options pour les ancrages sont disponibles sur demande. Veuillez contacter votre vendeur.**

STEEL ANGLE LINTEL **LINTEAU EN ANGLE D'ACIER**

Steel Angle Lintels are placed horizontally within wall or partition to support loads over an opening (door or window frame)

Material 1/4" Steel
Finish No Finish

Les cornières d'acier de linteaux sont disposées horizontalement dans un mur ou une cloison pour soutenir des charges supportées par une ouverture (cadres de portes ou de fenêtres).



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W(a)	W(b)	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
307	36"	3-1/2"	3-1/2"	36"	1/4"	19 lbs	1
311	42"	3-1/2"	3-1/2"	42"	1/4"	22 lbs	1
312	48"	3-1/2"	3-1/2"	48"	1/4"	25 lbs	1
313	60"	3-1/2"	3-1/2"	60"	1/4"	31 lbs	1
314	72"	3-1/2"	3-1/2"	72"	1/4"	37 lbs	1

****Custom sizes and priming available on request.**

****Grandeurs à mesure et couche d'apprêt disponibles sur demande.**

MONOPOST MONOPOST

Monoposts are designed for new home construction and can quickly be installed by one person. They come fully assembled, have no loose parts, and are coated with corrosion resistant primer. Each model has a 4" adjustment range and comes equipped with a welded M plate and a bottom swivel plate

CCMC Evaluation Listing #13250-L

Conforms to CAN/CGSB-7.2-94 and ICC Building Code—ICC ESR 1767

Material 11g Tube—3.5" O.D./ Welded M Plate—3g 4-1/4"x7-1/2"
Swivel Bottom Plate 3g 4"x5-1/2"

Finish Corrosion Resistant Primer

Monopost est un support soutien destiné au marché de construction de maison neuve. Installation facile par une seule personne. Aucune pièce de montage, aucun assemblage à faire. Un seul morceau dans la boîte. Ils sont recouverts d'un revêtement anticorrosion. Chaque modèle vient avec un embout ajustable jusqu'à 4 pouces avec une plaque métallique en M soudé à un bout et une plaque métallique pivotante à l'autre.



CAT. No.	SIZE	GAUGE	ALLOWABLE LOAD	LIMIT STATE DESIGN STRENGTH	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	CHARGE PERMISE	LA LIMITE DE CHARGE THÉORIQUE	POIDS	CAISSE
CA304	7'0" - 7'4"	11	15,717 lbs	28,945 lbs	39 lbs	1
CA305	7'3" - 7'7"	11	15,717 lbs	28,117 lbs	39 lbs	1
CA306	7'6" - 7'10"	11	15,717 lbs	27,300 lbs	40 lbs	1
CA307	7'9" - 8'1"	11	15,717 lbs	26,496 lbs	41 lbs	1
CA308	8'0" - 8'4"	11	15,717 lbs	25,706 lbs	42 lbs	1
CA311	8'9" - 9'1"	11	15,717 lbs	23,440 lbs	46 lbs	1
CA316	10'0" - 10'4"	11	15,717 lbs	20,049 lbs	51 lbs	1

- This is based on standard installation, which assumes that the ends are supported such that both ends are fixed from translation but free to rotate.
- The Allowable Loads incorporate a safety factor ($\Omega=2.25$) based on Canadian Standard CAN/CGSB-7.2-94 which is a referenced standard in the National Building Code of Canada.
- The Limit State Design Strength incorporates a resistance factor ($\phi=0.90$) per the Canadian Standards Association (CSA) S16-09 "Design of Steel Structures" which is a referenced design methodology in the National Building Code of Canada.

ADJUSTABLE FLOOR JACK

POTEAU ADJUSTABLE

Adjustable Floor Jacks are designed for use during remodeling projects to reinforce stairs, porches, decks, or weak floors. They are constructed of premium quality steel and are coated to prevent corrosion. All moving parts fit snugly to prevent lateral movement and tubes are double bolted for added safety.

CCMC Evaluation Listing #13269-L

Conforms to CAN/CGSB-7.2-94 and ICC Building Code—ICC ESR 1767

Material 11g Tube—2-3/4" O.D./ Swivel Plates—3/32" thick 4"x6"

Finish Corrosion Resistant Powder Coated/ Galvanized Screw Assembly

Les poteaux ajustable en métal sont principalement conçus et utilisés lors de rénovation majeur dans l'industrie de l'habitation pour renforcement des escaliers, vérandas, patios ou planchers faible. Ils sont fabriqués d'acier de première qualité et ils sont recouverts d'un revêtement anticorrosion. Les pièces amovibles ont un emboîtement très serré pour éviter les mouvements latéral. Les tubes sont munis de deux boulons pour plus de sécurité.



POTEAU ADJUSTABLE EN MÉTAL

ADJUSTABLE METAL COLUMNS

CAT. No.	SIZE	GAUGE	ALLOWABLE LOAD	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	CHARGE PERMISE	POIDS	CAISSE
738 (CA3)	1'7" - 3'0"	11	14,746 lbs	15 lbs	1
740 (CA2)	2'10" - 4'7"	11	13,002 lbs	20 lbs	1
750 (CA84)	4'8" - 8'4"	11	8,280 lbs	31 lbs	1
775 (CA108)	6'2" - 9'0"	11	8,655 lbs	37 lbs	1

Adjustable Metal Column Parts/ Pièces de Poteau Ajustable en Métal

CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	PACK
N. de CAT.		DIMENSIONS	CAISSE
780	Steel Plate	6"x7"x5/16" thick	10
781	Screw & Nut Assembly	7/8" Thread x 4" Adjust.	1
782	Top Plate	3-1/2"x6"	1
783	Bottom Plate	3-1/2"x6"	1
784	Cross Pin	3/4" Diam. x 3-1/2"	1



SALES@SOUTHGATEMFG.COM



POST CAP BRACKET BRIDES DE POTEAU

This line of post brackets secures post-to-beam connections.

Material 18g HRPO Steel

Finish Galvanized


Cette gamme de consoles pour poteaux fixe les jointures poteaux-poutres.



#196



#326



#197

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
196	4x4	3-9/16"	2-7/8"	3-1/4"	18	13 lbs	6
196-6	6x6	5-1/2"	2-13/16"	5-1/4"	18	12 lbs	8
197	4x4 split	1-1/2"	3-5/8"	3-5/8"	18	7 lbs	20
197-6	6x6 splt	1-7/16"	6-7/16"	5-9/16"	18	10 lbs	50
326	3-1/2"x3-1/2"	3-9/16"	5-3/8"	3-1/16"	18	19 lbs	45

Triple-Zinc G185 Galvanized/ Galvanisé Triple-Zinc G185

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
196-3	4x4	3-9/16"	2-7/8"	3-1/4"	18	13 lbs	6
196-36	6x6	5-1/2"	2-13/16"	5-1/4"	18	12 lbs	8
197-3	4x4 split	1-1/2"	3-5/8"	3-5/8"	18	7 lbs	20
197-36	6x6 split	1-7/16"	6-7/16"	5-9/16"	18	10 lbs	50
326-3	3-1/2"x3-1/2"	3-9/16"	5-3/8"	3-1/16"	18	19 lbs	45


POST BASE BRACKET ÉTRIER POUR POTEAU

This line of post brackets secures post-to-base connections.

Material 13g Steel (330, 330-1, 332, 332-1)
18g Steel (334, 334-3, 336)

Finish Galvanized or
Hot Dip Galvanized

Cette gamme d'étriers pour poteaux fixe les jointures poteaux-poutres.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
330	4x4	3-9/16"	3"	3-3/8"	13	25 lbs	24
332	6x6	5-9/16"	3"	5-3/8"	13	35 lbs	16
334	4x4	3-9/16"	3"	3-3/8"	18	17 lbs	20
336	6x6	5-9/16"	3"	5-3/8"	18	28 lbs	16

Hot-Dip Galvanized/ Galvanisé à Chaud

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
330-1	4x4 HDG	3-9/16"	3"	3-3/8"	13	25 lbs	24
332-1	6x6 HDG	5-9/16"	3"	5-3/8"	13	35 lbs	16

Triple-Zinc G185 Galvanized/ Galvanisé Triple-Zinc G185

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
334-3	4x4 G185	3-9/16"	3"	3-3/8"	18	19 lbs	20
336-3	6x6 G185	5-9/16"	3"	5-3/8"	18	31 lbs	16

ELEVATED POST BASE BRACKET ÉTRIER POUR FONDATION

Designed so that base sets to height of post above concrete, thus reducing risk of moisture damage.

Material 13g HRPO, 7" Stem—15mm Rebar

Finish Hot-Dip Galvanized



Conçues de telle sorte que les plinths soient ajustées aux poteaux au-dessus du béton, réduisant ainsi les risques de dommages dus à l'humidité.

Hot-Dip Galvanized/ Galvanisé à Chaud

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
354	4x4	3-1/2"	2-3/4"	3-3/8"	13	27 lbs	16
356	6x6	5-1/2"	3"	5-3/8"	13	16 lbs	6

POWERPOST SERIES SÉRIE POWERPOST

PowerPost's provide a solid foundation for all new fence and deck projects. Some features include:

- Bolt fastener feature for increased support
- Eliminates need for cement & extensive digging
- 4 blade spike made of piercing steel allows for easy ground penetration
- Powder coated for long lasting lifespan

PowerPost fournissent une foundation solide à tous les nouveaux projets de clôture et de terrasse. Quelques attributs sont:

- Fermeture à boulon pour support plus élevé
- Éliminé la nécessité d'utiliser du ciment ou de creuser en profondeur
- Poteau a 4 lames fabriqué en acier perçant et durable, pénétrant facilement dans le sol.
- Enduit de poudre pour prolonger la durée de PowerPost

Material 13g Steel Top / 10g Bottom Plate
3/16" thick V-shape bracket (164,166)

Finish Powder Coated





CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES				GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	H(a)	H(b)	JAUGE	POIDS	CAISSE
FENCE POWERPOST À CLÔTURE - GROUND/TERRE								
150	4x4	3-1/2"	3-1/2"	7"	36"	see above	36 lbs	6
BOLT ON POWERPOST À BOULONNER								
160**	4x4	3-1/2"	3-1/2"	7"	--	see above	32 lbs	8
162**	6x6	5-1/2"	5-1/2"	7"	--	see above	28 lbs	4
**Also available in Heavy-Duty 4-Bolt Design/ Aussi disponibles en modele robuste avec 4 boulons								
CONCRETE POWERPOST POUR BÉTON								
164	4x4	3-1/2"	3-1/2"	7"	6"	see above	20 lbs	4
166	6x6	5-1/2"	5-1/2"	7"	6"	see above	32 lbs	4
DECK POWERPOST DE TERRASSE								
167	4x4	3-1/2"	3-1/2"	7"	36"	see above	7 lbs	1
168	6x6	5-1/2"	5-1/2"	7"	36"	see above	13 lbs	1

Hot-Dip Galvanized/ Galvanisé à Chaud

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES				GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	H(a)	H(b)	JAUGE	POIDS	CAISSE
FENCE POWERPOST À CLÔTURE - GROUND/TERRE								
150-1	4x4	3-1/2"	3-1/2"	7"	36"	see above	36 lbs	6
BOLT ON (4-bolt design) POWERPOST À BOULONNER (avec 4 boulons)								
160-1	4x4	3-1/2"	3-1/2"	7"	--	see above	32 lbs	8
162-1	6x6	5-1/2"	5-1/2"	7"	--	see above	28 lbs	4
DECK POWERPOST DE TERRASSE								
167-1	4x4	3-1/2"	3-1/2"	7"	36"	see above	7 lbs	1

FENCE & DECK HARDWARE

QUINCAILLERIE DE CLÔTURE & TERRASSE



* 4-Bolt Design Shown
* Modèle à 4 Boulons Montré

SALES@SOUTHGATEMFG.COM


FENCE CLIP **SUPPORT DE CLÔTURE**

Fence Clips are designed to reinforce and stabilize fence structure.

Material 22g Steel (#240)
18g Steel (#239-3)

Finish Galvanized

Les agrafes de clôture sont conçues pour renforcer la structure de clôture et la stabiliser.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	JAUGE	POIDS	CAISSE
240	2x4	1-9/16"	2-3/4"	22	14 lbs	200

18g Steel Triple-Zinc G185/ Acier 18g Galvanisé Triple-Zinc G185

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	JAUGE	POIDS	CAISSE
239-3	2x4	1-9/16"	2-3/4"	18	33 lbs	200


STAIR ANGLE **CORNIÈRE D'ESCALIER**

Stair angles serve to provide a convenient alternative to securing wooden stair connections.

Material 12g Steel

Finish Galvanized

Les angles d'escaliers fournissent une solution commode à la fixation de raccords d'escaliers.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	H	JAUGE	POIDS	CAISSE
246	8	1-1/2"	7-5/8"	12	31 lbs	50
Hot-Dip Galvanized/ Galvanisé à Chaud						
246-1	8	1-1/2"	7-5/8"	12	31 lbs	50


HEAVY-DUTY FENCE BRACKET ÉQUERRE DE CLÔTURE ROBUSTE

The Heavy-Duty Fence Bracket is designed to reinforce and stabilize fence structure.

Material 12g Steel

Finish Hot-Dipped Galvanized

Le support de clôture robuste est conçu de renforcer et stabiliser la structure de la clôture.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES			GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L(a)	L(b)	JAUGE	POIDS	CAISSE
241	3x3x3/4	3/4"	3"	3"	12	38 lbs	300

GARDEN HOE BINETTE

Triangular garden hoe with strong 60" hardwood ash handle. Powder coated black 7" blade.

Material Hardwood ash handle and steel blade

Finish Clear varnished handle and black powder coated blade

Binette triangulaire avec manche fort de frêne de 60". Lame de 7" fini peinture-poudre noir.



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
6310	Triangular Garden Hoe	7" Blade / 60" Handle	6 lbs	3

Garden hoe with strong 60" hardwood ash handle. Powder coated blue 6-1/2" blade.

Material Hardwood ash handle and steel blade

Finish Clear varnished handle and blue powder coated blade

Binette avec manche forte de frêne de 60". Lame 6-1/2" fini peinture-poudre bleu



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
6301	Garden Hoe	6-1/2" Blade / 60" Handle	7 lbs	3

Garden hoe with strong 60" hardwood ash handle. Powder coated red 6" blade.

Material Hardwood ash handle and steel blade

Finish Clear varnished handle and red powder coated blade

Binette avec manche forte de frêne de 60". Lame 6" fini peinture-poudre rouge.



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
6123	Garden Hoe	6" Blade / 60" Handle	7 lbs	3

RAKE RÂTEAU

Bow Rake with strong 60" hardwood ash handle. Powder coated red 14 tine head.

Material Hardwood ash handle and steel blade
Finish Clear varnished handle and red powder coated head

Râteau en arc avec manche de frêne fort de 60". Tête fini peint-poudré rouge avec 14 dents.



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
6030	Bow Rake	14 Tine Head / 60" Handle	7 lbs	3

Level Head Rake with strong 60" hardwood ash handle. Powder coated red 14 tine head.

Material Hardwood ash handle and steel blade
Finish Clear varnished handle and red powder coated head

Râteau plat avec manche de frêne fort de 60". Tête fini peint-poudré rouge avec 14 dents.



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
6037	Level Head Rake	14 Tine Head / 60" Handle	7 lbs	3

SCRAPERAKE SCRAPERAKE

Scraperake is great for use with shavings, sawdust, sand, mulch, loose soil, compost and bedding. Use on the farm, construction, landscaping or gardening. Strong 60" and 72" hardwood ash handle and 16" glass filled nylon head. Durable and wear resistant.

Material Hardwood ash handle and Glass filled Nylon head
Finish Clear varnished handle and black head

Scraperake est fantastique pour utilisation avec copeaux, sciure, paillis, fond de terre, compost et litière. Pour utilisation dans la ferme, en construction, aménagement paysager, ou jardinage. Manche fort de frêne de 60" et 72" avec tête de nylon renforcé de verre. Durable et résistant à l'usure.



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
6517	Glass filled Nylon SCRAPERAKE - Head only	16", 12 tine head	28 lbs	25
6515	SCRAPERAKE with Ash Handle	12 tine / 60" handle	22 lbs	10
6516	SCRAPERAKE with Ash Handle	12 tine / 72" handle	24 lbs	10

*Other colours available: Orange, Green, Red and Blue

SCRAPER GRATTOIR

High quality scraper with strong 60" hardwood ash handle. Glass filled nylon scraper head, long lasting and resistant to wear.

Material Hardwood ash handle and glass filled nylon scraper

Finish Clear varnished handle and green head

Grattoir de haute qualité avec manche de frêne fort de 60". Tête de nylon renforcé de verre, durable et résistant à l'usure.



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
6507	Glass filled Nylon Scraper - Head only	14" blade	28 lbs	25
6496	Scraper with Ash Handle	14" blade / 60" handle	22 lbs	10
6497	Scraper with Ash Handle	14" blade / 72" handle	24 lbs	10

UTILITY PAIL SEAU UTILITAIRE

High density polymer pails in a variety of colours and sizes. Includes molded in graduation marks for imperial and metric system.

Material High density polymer

Finish Variety of colours to choose from.

Seaux de polymère haute densité dans un variété de couleurs et grandeurs.



CAT. No.	COLOUR	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
4900	White/ Blanc, Black/ Noir, Green/ Vert, Yellow/ Jaune, Red/ Rouge, Blue/ Bleu, Purple/ Violet, Pink/ Rose, Bright Green/ Vert Brillant	10 quart / 9.46 litre	12 lbs	12

***Please specify colour when ordering**

****Personalized labels available on request**

***Veuillez spécifier couleur quand la commande est placée**

****Étiquettes personnalisées disponibles sur demande**

FOLDING TABLE LEG

Almcan's multi-purpose folding table legs are great for the do-it-yourselfer. Create tables for indoor/outdoor banquet uses, buffet, workshop, picnic, home, office, computer, displays, and much more. They are ideal for square, rectangular, or round tables.


Les pieds de table pliants multi-fonctions d'ALMCAN sont parfait pour le bricoleur. Fabriquez des tables d'utilisation intérieur/ extérieur pour banquet, buffet, atelier, pique-nique, maison, bureau, ordinateur, étalage et plus encore. Idéal pour des tables carrées, rectangulaires ou rondes.

Features include/ Attributs incluent:

- Power coated black/ Couleur noir en poudre cuite
- Secure locking device/ Mécanisme de verrouillage sécur
- Tightly welded joints/ Joints avec soudures de qualité
- Protective plastic glides/ Patins protecteurs en plastique
- Made with square tubing for added strength/ Fait de tube carré pour de solidité
- Available in 3 sizes: 18"x9", 29"x24" and 29"x34"/ Disponible en 3 grandeurs: 18"x9, 29"x24" & 29"x34"
- If possible, custom base spread requirements can be met/ Pour répondre à tout les besoins

Material 18g CR Steel (1" Square Tubing) for #941
18g CR Steel top and 16g CR Steel Bottom (1" Square Tubing) for #943
20g CR Steel (7/8" Square Tubing) for #945

Finish Powder Coated Black



CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
941	29"H x 24"W - 1" sq. tube	18	12 lbs	1 set
943	29"H x 34"W - 1" sq. tube	18g top/ 16g base	15 lbs	1 set
Folding Bench Legs				
945	18"H x 9"W - 7/8" sq. tube	20	6 lbs	1 set


ACCESS DOOR **PORTE D'ACCÈS**

A panel that creates a means of access for the inspection or repair of concealed equipment.

Material 20g Steel

Finish Galvaneal

Un panneau sert d'accès pour l'inspection ou la réparation de l'équipement dissimulé.



CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
410	6"x6"	20	33 lbs	25
412	8"x8"	20	21 lbs	15
414	10"x10"	20	22 lbs	10
416	12"x12"	20	32 lbs	10
417	14"x14"	20	4 lbs	1
418	16"x16"	20	5 lbs	1
420	18"x18"	20	5-1/2 lbs	1
422	20"x20"	20	6 lbs	1
424	24"x24"	20	9 lbs	1

OTHER SIZES AVAILABLE UPON REQUEST


AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

THRESHOLD **SEUIL DE PORTE**

Beveled metal floor trim at door openings which commonly separates non-continuous floor types.

Material Aluminum

Les garnitures de plancher dans les ouvertures de portes qui séparent couramment les types de planchers non permanents sont en métal biseauté.



PROFILE

CAT. No.	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
835	4"x36"	49 lbs	25
836	4"x48"	3 lbs	1
837	4"x72"	4lbs	1

OTHER SIZES AVAILABLE UPON REQUEST

AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

WEATHERSTRIP **COUPE-FROID**

A resilient strip used to reduce air infiltration through the crack around the door.

Material Aluminum/ Vinyl Grey Bulb Seal (#810)
Neoprene Foam Rubber Tape (#812)

Une bande souple utilisée pour réduire l'infiltration d'air à travers la cavité du cadre de porte.

CAT. No.	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
810	17'	45 lbs	25
812	17'	2 lbs	140 rolls




DOOR SWEEP **BAS DE PORTE**

Seals the gap at the bottom of the door from exterior elements (drafts, noise, snow, rain, etc.)

Material Aluminum/ Grey Sweep (Vinyl) (#820)
Plastic (#825)

Elle rend le bas de la porte étanche et protège l'intérieur des éléments extérieurs (courants d'air, bruit, neige, pluie, etc.)

CAT. No.	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
820	36"	18 lbs	50
Double Bubble Adjustable Box Sweep			
825	36"	26 lbs	50




ROD AND SHELF BRACKETS **SUPPORT DE PLANCHE**

Designed to give optimum support to closet rods and shelves.

Material 12g Steel
Finish Powder Coated White


Conçues pour prodiguer le soutien optimum aux tringles à cintre et aux



CAT. No.	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
994	10"x11"	12	22 lbs	20
995	10"x11"	12	22 lbs	20

DOOR PULL, PUSH & KICK PLATE POIGNÉE ET PLAQUE POUR PORTE

Material 18g Aluminum Push & Kick Plates
18g Stainless Steel Push & Kick Plates
22g Polished Brass Push & Kick Plates




CAT. No.	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	MATERIAUX	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
PULL/ POIGNÉE				
560	ALUMINUM	7"	10 lbs	20
562	ALUMINUM	9"	12 lbs	20
PUSH PLATE/ PLAQUE À POUSSER				
570	ALUMINUM	3-1/2"x15"	7 lbs	15
5701	BRASS	3-1/2"x15"	7 lbs	15
5702	STAINLESS STEEL	3-1/2"x15"	7 lbs	15
572	ALUMINUM	4"x16"	8 lbs	15
5721	BRASS	4"x16"	8 lbs	15
5722	STAINLESS STEEL	4"x16"	8 lbs	15
PULL & PLATE SET/ ENSEMBLE DE POIGNÉE				
580	ALUMINUM	7" Pull & 3-1/2"x15" Plate	1 lbs	1
582	ALUMINUM	9" Pull & 4"x16" Plate	1 lbs	1

KICK PLATE PLAQUE POUR PORTE

Custom sizes available upon request.
Grandeurs à mesure disponibles sur demande.


Available in/ Disponible en:

- Aluminum/ Aluminium
- Polished Brass/ Laiton Poli
- Stainless Steel 304/ Acier Inoxydable 304



DOOR STOP **ARRÊT DE PORTE**

Material 16G Wire
Finish Brass Plated (#910,#913)
 Zinc Plated (#912,#915)



CAT. No.	FINISH	SIZE	GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	FINITION	DIMENSIONS	JAUGE	POIDS	CAISSE
910	BRASS	3"	16	35 lbs	500 bulk
912	ZINC	3"	16	35 lbs	500 bulk
913	BRASS	3"	16	35 lbs	50 bag/ 500 case
915	ZINC	3"	16	35 lbs	50 bag/ 500 case

CORNER GUARD **PROTÈGE-COIN**

Custom sizes available upon request.
 Grandeurs à mesure disponibles sur demande.

Available in/ Disponible en:

- Aluminum/ Aluminum
- Polished Brass/ Laiton
- Stainless Steel 304/ Acier Inoxydable 304




STUD ANCHOR/ ADJUSTABLE ANCRE EN MÉTAL POUR CHAMBRANLE

Fasten and secure metal door frames to stud.
 Model #442 adjusts to meet different door frame sizes.

Material 20g CR Steel (#440),
 20g Satin Coat Steel (#442)

Finish No Finish (#440), Satin Coat (#442)

Fixez bien les cadres de portes en métal aux poteaux murals. Le modèle #442 s'ajuste pour convenir à différentes dimensions de cadres de porte.



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
440	5-3/4"	2"	5-3/4"	20	25 lbs	100
442	4-1/2"-6-1/2"	1-3/4"	4-1/2"-6-1/2"	20	26 lbs	100 sets

DOOR CHAIN CHAÎNE DE SÛRETÉ

Serves to restrain opening of doors.

Material Zinc plated chain & spring
 Vinyl Chain cover

Finish ZInc

Servent à régler les ouvertures de porte.



CAT. No.	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
901	25-1/2"	15 lbs	12
902	30-1/2"	16 lbs	12


MASONRY WIRE ANCHOR/ MASONRY T-ANCHOR **ANCRE MAÇONNERIE EN FIL DE FER/ ANCRE MAÇONNERIE EN "T"**

Secure metal door frames to stone,
 block or brick (masonry).

Material 18g Satin Coat Steel (#444)
 18g Carbon Wire (#446)

Finish Satin Coat (#444)

Fixez les cadres de porte en métal à la
 pierre, au bloc et à la brique
 (maçonnerie).




CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
444	5-1/2"	5-1/2"	11-1/2"	18	51 lbs	150
446	4-1/2"-6-1/2"	4-1/2"-6-1/2"	10-1/2"	18	35 lbs	200

SPREADER BAR **BARRE D'ÉCARTEMENT**

Material 18g Steel

Finish Satin Coat



CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS ACTUEL			WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W(a)	W(b)	L	POIDS	CAISSE
SB24	24"	1/2"	3/4"	24"	25 lbs	50
SB32	32"	1/2"	3/4"	32"	33 lbs	50
SB34	34"	1/2"	3/4"	34"	35 lbs	50
SB36	36"	1/2"	3/4"	36"	38 lbs	50
SB38	38"	1/2"	3/4"	38"	40 lbs	50
SB40	40"	1/2"	3/4"	40"	42 lbs	50
SB42	42"	1/2"	3/4"	42"	44 lbs	50
SB44	44"	1/2"	3/4"	44"	46 lbs	50
SB48	48"	1/2"	3/4"	48"	50 lbs	50
SB60	60"	1/2"	3/4"	60"	63 lbs	50
SB72	72"	1/2"	3/4"	72"	75 lbs	50
SB900	900 mm	1/2"	3/4"	900 mm	37 lbs	50

****Also available in 1/2"x 1/2" widths.**


****Aussi disponible en 1/2" x 1/2"**

SALES@SOUTHGATEMFG.COM

REINFORCING PLATE PLAQUE DE RENFORT

Material 12g, 14g and 16g Steel

Finish No Finish



Reinforcing Straps

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
S514	1-3/4"x5-1/4"	1-3/4"	5-1/4"	14	43 lbs	200
S512	1-3/4"x5-1/2"	1-3/4"	5-1/2"	14	46 lbs	200
S534	1-3/4"x5-3/4"	1-3/4"	5-3/4"	16	48 lbs	200
S514-2	1-3/4"x5-1/4"	1-3/4"	5-1/4"	12	52 lbs	200
S512-2	1-3/4"x5-1/2"	1-3/4"	5-1/2"	12	55 lbs	100

Reinforcing Bars

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
CR12118	1-1/8"x12"	1-1/8"	12"	14	31 lbs	100
CR12138	1-3/8"x12"	1-3/8"	12"	14	37 lbs	100
CR12134	1-3/4"x12"	1-3/4"	12"	14	48 lbs	100
CR12134-1	1-3/4"x12"	1-3/4"	12"	12	60 lbs	100
CR83134	1-3/4"x83-1/8"	1-3/4"	12"	14	330 lbs	100


Astragals

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES		GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
AS283	2x83-1/8"	2"	83-1/8"	12	471 lbs	100
AS962	2x96"	2"	96"	12	545 lbs	100

Z-ANCHOR ANCRAGE Z

Material 18G Steel

Finish No Finish



Z-Anchor

CAT. No.	SIZE	ACTUAL DIMENSIONS RÉELLES				GAUGE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DIMENSIONS	W(a)	W(b)	W(c)	L	JAUGE	POIDS	CAISSE
CR11121	1x1-1/2x1x36"	1"	1-1/2"	1"	36"	16	51 lbs	25

HEAVY-DUTY PADBOLT VERROU DE SÉCURITÉ

Material Steel

Finish Black (#550), Hot-Dip Galvanized (#551)



CAT. No.	FINISH	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	FINI	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
550	Black	10"	40 lbs	20
551	Hot-Dip Galv.	10"	40 lbs	20

PLATED CAST METAL LATCH VERROU FACILE EN FONTE PLAQUÉ

Material Steel

Finish Zinc Plated



CAT. No.	FINISH	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	FINI	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
545	Zinc	For 1-1/2"-2-1/4" Door	34 lbs	12
546	Zinc	For 2-1/4"-4" Door	36 lbs	12

DOOR CLIP AGRAFE DE PORTE

Material 18g Steel

Finish Galvanized




CAT. No.	FINISH	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	FINI	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
846	Galv	1-3/4"x3"	42 lbs	500

SECURITY PLATE PLAQUE DE SÉCURITÉ

Material 18g Steel

Finish Galvanized



CAT. No.	FINISH	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	FINI	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
Single Security Plate				
SP418	Galv.	4"x4-1/8"	47 lbs	200
Double Security Plate				
SP814	Galv.	4"x8-1/8"	47 lbs	100

MISCELLANEOUS DOOR HARDWARE QUINCAILLERIE DE PORTE MISCELLANEOUS


CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
Fire Cam	Fire Cam - 2 holes	2" Diam., 1-1/8" Holes	20 lbs	250




CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
864	Security Contact - Frame	5/8"x1-3/8"x2-1/2x2" Wide	38 lbs	250



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
862	Security Contact - Door, 1" hole	1/2"x1-1/2"x1/2"x2-1/4" long	65 lbs	1000



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
EMA	EMA Plate - 16g	5-1/4"x2"x1/2" bend - 3/8" Hole	20 lbs	100




CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
848	Frame Base Anchor	1"x1-1/2"x5-1/2"	24 lbs	100



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
854	Mounting Frame Anchor - 20g	3-1/2"x1-1/4"x1-1/8"	30 lbs	500



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
U36	Door Top or Bottom U Channel - 18g	1"x1-1/2"x1"x36" Long	41 lbs	25



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
840	Mullion Anchor (2 holes)	1-3/4"x5-1/2"	14 lbs	100



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
870	Panel Clip	1-1/2"x1-1/2"x1-1/4"	53 lbs	1000



CAT. No.	DESCRIPTION	SIZE	WEIGHT	PACK
N. de CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS	CAISSE
CB10	Corner Bracket - Round Holes	5/8"x5/8"x1/2"	28 lbs	4000
CB11	Corner Bracket - Oval Holes	5/8"x5/8"x1/2"	28 lbs	4000
CB30	Corner Bracket - 4 Holes	3/4"x3/4"x5/8"	12 lbs	1000
CB12	Corner Bracket	3/4"x3/4"x3/4"	30 lbs	2500
CB24	Corner Bracket - Heavy Duty	1"x1"x1"	18 lbs	750
CB20	Corner Bracket	1-1/2"x1-1/2"x3/4"	58 lbs	2000
CB16	Butterfly Bracket	3/4"x3/4"x1-1/2"	60 lbs	2000
CB14	Corner Bracket	1-1/2"x1-1/2"x1-1/2"	27 lbs	500
CB26	Corner Bracket	3/4"x3/4"x2-1/2"	20 lbs	500
CB18-4	Corner Bracket - 4 Holes	1"x1"x1-3/4"	41 lbs	1000
CB18-6	Corner Bracket - 6 Holes	1"x1"x1-3/4"	41 lbs	1000
CB19	Corner Bracket - 6 Holes Round Corners	1"x1"x1-3/4"	41 lbs	1000
CB18-8	Corner Bracket - 8 Holes	1"x1"x1-3/4"	40 lbs	1000
CB22	Double Corner Bracket	2-1/2"x2-1/2"	35 lbs	500
CB28	Corner Brace	1-1/2"x1-1/2"x3/8"	24 lbs	1500
CB29	Corner Brace	2-1/2"x2-1/2"x5/8"	60 lbs	1500
CB32	Mending Plate	1/2"x2"	34 lbs	3000
CB33	Mending Plate	2"x4"	50 lbs	300
CB34	Mirror Clip	3/16"	23 lbs	1000
CB35	Mirror Clip	1/4"	26 lbs	1000
L10	L Strike	5/8"x1/2"x1-3/16"	23 lbs	1000
TTL1	Table Top Leveller	1/2"x1-7/8"	20 lbs	1500




CAT#	DESCRIPTION	PAGE	CAT#	DESCRIPTION	PAGE
150	POWERPOST - FENCE/GROUND:4x4x36	27-28	254	ANCHOR BOLT-S SHAPE W/NUTS AND WASHER 1/2x8"	20
150-1	POWERPOST - FENCE/GROUND.:4x4x36—HOT-DIP GALV	27-28	255	FOUNDATION ANCHOR 18G: 14-3/4"	22
160	POWERPOST—BOLT-ON:4x4	27-28	260	ANCHOR BOLT-L SHAPE W/NUTS AND WASHER 1/2x6"	20
160-1	POWERPOST—BOLT-ON:4x4—HOT-DIP GALV	27-28	262	ANCHOR BOLT-L SHAPE W/NUTS AND WASHER 1/2x8"	20
162	POWERPOST—BOLT-ON:6x6	27-28	264	ANCHOR BOLT-L SHAPE W/NUTS AND WASHER 1/2x10"	20
162-1	POWERPOST—BOLT-ON:6x6—HOT-DIP GALV	27-28	266	ANCHOR BOLT-L SHAPE W/NUTS AND WASHER 1/2x12"	20
164	POWERPOST—CONCRETE:4x4	27-28			
166	POWERPOST—CONCRETE:6x6	27-28			
167	POWERPOST—DECK:4x4X36	27-28	271	BRICK TIE 22G GALV:1x7	16
167-1	POWERPOST—DECK:4x4X36—HOT-DIP GALV	27-28	272	BRICK TIE 22G GALV:1-1/4x8	16
168	POWERPOST—DECK:4x4X36	27-28	273	BRICK TIE 22G:1-1/4x8 - HOT-DIP GALV	16
			274	BRICK TIE 20G:7/8x3-1/2 - HOT-DIP GALV	16
181	PRONG MENDING PLATE:1x4	11			
182	PRONG MENDING PLATE:2x4	11	280	DOVETAIL ANCHOR 16G - GALV:4-1/2	19
183	PRONG MENDING PLATE:3x6	11	282	DOVETAIL ANCHOR 16G - GALV:5-1/2	19
184	PRONG MENDING PLATE:5x8	11	284	DOVETAIL ANCHOR 16G - GALV:6-1/2	19
			285	DOVETAIL ANCHOR 16G - GALV:7-1/2 - HOT-DIP GALV	19
			286	DOVETAIL ANCHOR 16G - GALV:7-1/2	19
190	HOLD DOWN FRAMING ANCHOR: 1-1/2	7	287	DOVETAIL ANCHOR 16G - GALV:4-1/2 - HOT-DIP GALV	19
194	ANGLE CLIP:5"	10	288	DOVETAIL ANCHOR 16G - GALV:5-1/2 - HOT-DIP GALV	19
194A	ANGLE CLIP:3"	10	289	DOVETAIL ANCHOR 16G - GALV:6-1/2 - HOT-DIP GALV	19
195	ANGLE CLIP:7"	10			
			290	STEP FLASHING - GALV:3-1/2x3-1/2x8	12
196	POST BEAM CAP:4x4	25			
196-3	POST BEAM CAP:4x4—G185	25			
196-6	POST BEAM CAP:6x6	25	292	CONCRETE FORM SPREADERS: 8"	17
196-36	POST BEAM CAP:6x6—G185	25	294	CONCRETE FORM SPREADERS: 10"	17
197	POST BEAM CAP (SPLIT):4x4	25	296	CONCRETE FORM SPREADERS: 12"	17
197-3	POST BEAM CAP (SPLIT):4x4—G185	25			
197-6	POST BEAM CAP (SPLIT):6x6	25			
197-36	POST BEAM CAP (SPLIT):6x6—G185	25	300	BRICK VENT - GALV:2-1/4x8	17
200	ROOF CLIP:3/8" - 250/ BAG	9	307	STEEL ANGLE LINTEL:36"	22
201	ROOF CLIP:3/8" - 100/ BAG	9	311	STEEL ANGLE LINTEL:42"	22
202	ROOF CLIP:7/16" - 250/ BAG	9	312	STEEL ANGLE LINTEL:48"	22
203	ROOF CLIP:7/16" - 100/ BAG	9	313	STEEL ANGLE LINTEL:60"	22
203-5	ROOF CLIP:15/32" - 100/ BAG	9	314	STEEL ANGLE LINTEL:72"	22
204	ROOF CLIP:1/2" - 250/ BAG	9			
205	ROOF CLIP:1/2" - 100/ BAG	9			
206	ROOF CLIP:5/8" - 250/ BAG	9	316	WELDED WIRE MESH - 4'X8' SHEETS:6X6X9G	21
207	ROOF CLIP:5/8" - 100/ BAG	9	317	CONCRETE REINFORCING BAR:2'	21
208	ROOF CLIP:15/32" - 250/ BAG	9	318	CONCRETE REINFORCING BAR:3'	21
			320	CONCRETE REINFORCING BAR:4'	21
			322	CONCRETE REINFORCING BAR:6'	21
209	JOIST HANGER—22G:2x4	3	324	CONCRETE REINFORCING BAR:8'	21
210	JOIST HANGER—22G:2x6	3	325	CONCRETE REINFORCING BAR:10'	21
212	JOIST HANGER—22G:4x6	3			
216	JOIST HANGER—22G:2x8	3			
218	JOIST HANGER—22G:4x8	3	326	BEAM CONNECTOR:3-1/2x3-1/2	25
220	JOIST HANGER—22G:2x10	3	326-3	BEAM CONNECTOR:3-1/2x3-1/2 - G185	25
222	JOIST HANGER—22G:4x10	3			
224	JOIST HANGER—22G:2x12	3			
226	JOIST HANGER—22G:4x12	3	328	NAIL PLATE:3x5	11
228	JOIST HANGER—20G:6x8-10	3	328-3	NAIL PLATE:3x5 - G185	11
228-3	JOIST HANGER—20G:6x8-10—G185	3	329	NAIL PLATE:1-1/2x5	11
			329-3	NAIL PLATE:1-1/2x5 - G185	11
234	TRUSS HANGER:2x5	6			
236	TRUSS HANGER:4x5	6	330	POST BASE BRACKET - GALV:4x4	26
238	TRUSS HANGER:6x5	6	330-1	POST BASE BRACKET:4x4 - HOT DIP GALV	26
			332	POST BASE BRACKET - GALV:6x6	26
			332-1	POST BASE BRACKET:6x6 - HOT-DIP GALV	26
239-3	FENCE BRACKET—18G:2x4—G185	29	334	POST BASE BRACKET 18G - GALV:4x4	26
240	FENCE BRACKET:2x4	29	334-3	POST BASE BRACKET 18G:4x4 - G185	26
241	HEAVY-DUTY FENCE BRACKET—12G:3x3x3/4—HOT-DIP GALV	30	336	POST BASE BRACKET 18G - GALV:6x6	26
			336-3	POST BASE BRACKET 18G:6x6 - G185	26
242	FRAMING ANCHOR:2-1/2	7			
242-3	FRAMING ANCHOR:2-1/2—G185	7	354	ELEVATED POST BASE:4x4 - HOT-DIP GALV	26
243	FRAMING ANCHOR:4-1/2	7	356	ELEVATED POST BASE:46x6 - HOT-DIP GALV	26
243-3	FRAMING ANCHOR:4-1/2—G185	7			
244	HURRICANE TIE:2x4	8	360	JOIST ANCHOR:12"	18
244-3	HURRICANE TIE:2x4—G185	8	362	JOIST ANCHOR:18"	18
245	RAFTER TIE:4"	8	363	JOIST ANCHOR:24"	18
245-3	RAFTER TIE:4"—G185	8	364	JOIST ANCHOR:36"	18
246	STAIR ANGLE:8"	29	370	TRANSVERSE ANCHOR:12"	18
246-1	STAIR ANGLE:8"—HOT-DIP GALV	29	372	TRANSVERSE ANCHOR:18"	18
			374	TRANSVERSE ANCHOR:39"	18
			380	STRAP ANCHOR 3/16" THICK:12"	9
247	L-STRAP:6"	10	381-3	STRAP ANCHOR 3/16" THICK:12" - G185	9
248	T-STRAP:6"	10	382	STRAP ANCHOR 3/16" THICK:18"	9
			383-3	STRAP ANCHOR 3/16" THICK:18" - G185	9
			384	STRAP ANCHOR 18G:12"	9
250	FLAT WASHER:1/2" - 50 LB BOX	20	386	STRAP ANCHOR 18G:18"	9
251	FLAT WASHER :1/2" - 50PC/BAG	20	388	STRAP ANCHOR 18G:24"	9
252	ANCHOR BOLT-S SHAPE W/NUTS AND WASHER 1/2x6"	20	391-3	STRAP ANCHOR:1-1/2x36 - G185	9

CAT#	DESCRIPTION	PAGE	CAT#	DESCRIPTION	PAGE
410	ACCESS DOOR:6x6	35	812	FOAM WEATHERSTRIP:17'	36
412	ACCESS DOOR:8x8	35	820	DOOR SWEEP:36"	36
414	ACCESS DOOR:10x10	35	825	DOUBLE BUBBLE ADJUSTABLE BOX SWEEP:36"	36
416	ACCESS DOOR:12x12	35	835	THRESHOLD:4x36	35
417	ACCESS DOOR:14x14	35	836	THRESHOLD:4x48	35
418	ACCESS DOOR:16x16	35	837	THRESHOLD:4x72	35
420	ACCESS DOOR:18x18	35			
422	ACCESS DOOR:20x20	35			
424	ACCESS DOOR:24x24	35	840	MULLION ANCHOR:1-3/4x5-1/2	43
			846	DOOR CLIP:1-3/4x3	42
			848	FRAME BASE ANCHOR:1x1-1/2x5-1/2	43
440	METAL OR WOOD STUD ANCHOR:5-3/4"	37	854	MOUNTING FRAME ANCHOR:3-1/2x1-1/4x1-1/8	43
442	ADJ. METAL OR WOOD STUD ANCHOR:4-1/2-6-1/2	37	862	SECURITY CONTACT - DOOR:1/2x1-1/2x1-1/2x2-1/4	43
444	MASONRY T-ANCHORS:5-1/2"	38	864	SECURITY CONTACT - FRAME:5/8x1-3/8x2-1/2x2	43
446	MASONRY WIRE ANCHOR:4-1/2-6-1/2"	38	870	PANEL CLIP:1-1/2x1-1/2x1-1/4	43
450-3	JOIST HANGER-18G:2x4 - G185	3	901	DOOR CHAIN:25-1/2"	37
452-3	JOIST HANGER-18G:2x6 - G185	3	902	DOOR CHAIN:30-1/2"	37
454-3	JOIST HANGER-18G:4x6 - G185	3			
456-3	JOIST HANGER-18G:2x8 - G185	3			
458-3	JOIST HANGER-18G:4x8 - G185	3	910	DOOR STOP - BRASS:3" - 500 BULK	40
460-3	JOIST HANGER-18G:2x10 - G185	3	912	DOOR STOP - ZINC:3" - 500 BULK	40
462-3	JOIST HANGER-18G:4x10 - G185	3	913	DOOR STOP - BRASS:3" - 50/BAG	40
			915	DOOR STOP - ZINC:3" - 50/BAG	40
464	JOIST HANGER SKEWED 45° - 18G:2x6 - RIGHT	5			
464-3	JOIST HANGER SKEWED 45° - 18G:2x6 - RIGHT - G185	5	941	TABLE LEGS:29x24	34
466	JOIST HANGER SKEWED 45° - 18G:2x6 - LEFT	5	943	TABLE LEGS:29x34	34
466-3	JOIST HANGER SKEWED 45° - 18G:2x6 - LEFT - G185	5	945	BENCH LEG:18x9	34
468	JOIST HANGER SKEWED 45° - 18G:2x10 - RIGHT	5			
468-3	JOIST HANGER SKEWED 45° - 18G:2x10 - RIGHT - G185	5			
470	JOIST HANGER SKEWED 45° - 18G:2x10 - LEFT	5	994	ROD & SHELF SUPPORT:10x11	36
470-3	JOIST HANGER SKEWED 45° - 18G:2x10 - LEFT - G185	5	995	SHELF SUPPORT:10x11	36
480	FACE MOUNT I-JOIST HANGER:1-1/2x9-1/4 - 9-1/2	5	1251	HEX NUT:1/2" - 50PC/BAG	20
481	FACE MOUNT I-JOIST HANGER:(2)1-1/2x9-1/4 - 9-1/2	5	1252	HEX NUT:1/2" - 1000PC/BOX	20
482	FACE MOUNT I-JOIST HANGER:1-1/2x11-1/4 - 11-7/8	5			
483	FACE MOUNT I-JOIST HANGER:(2)1-1/2x11-1/4 - 11-7/8	5			
			2852	DOVETAIL ANCHOR:7-1/2" - HOT DIP GALV	19
			2872	DOVETAIL ANCHOR:4-1/2" - HOT DIP GALV	19
484	TOP MOUNT I-JOIST HANGER:1-1/2x9-1/2	4	2882	DOVETAIL ANCHOR:5-1/2" - HOT DIP GALV	19
485	TOP MOUNT I-JOIST HANGER:(2)1-1/2x9-1/2	4	2892	DOVETAIL ANCHOR:6-1/2" - HOT DIP GALV	19
486	TOP MOUNT I-JOIST HANGER:1-1/2x11-7/8	4			
487	TOP MOUNT I-JOIST HANGER:(2)1-1/2x11-7/8	4			
			4900	PAIL:10 QUART - MULTIPLE COLOURS	33
497	CROSS BRIDGING:2x8 - 16	12			
498	CROSS BRIDGING:2x10 - 16	12	5701	BRASS PUSH PLATE:3-1/2x15	41
499	CROSS BRIDGING:2x10 - 12	12	5702	STAINLESS STEEL PUSH PLATE:3-1/2x15	41
			5721	BRASS PUSH PLATE:4x16	41
			5722	STAINLESS STEEL PUSH PLATE:4x16	41
4PLY	CUSTOM HANGER:6-18x7	6			
			6030	BOW RAKE:14 TINE HEAD/ 60" ASH HANDLE	32
			6037	LEVEL HEAD RAKE:14 TINE HEAD/ 60" ASH HANDLE	32
545	PLATED CAST METAL LATCH: FOR 1-1/2" - 2-1/4" DOOR	42			
546	PLATED CAST METAL LATCH: FOR 2-1/4" - 4" DOOR	42			
550	HEAVY-DUTY PADBOLT:10"	42			
551	HEAVY-DUTY PADBOLT:10" - HOT DIP GALV	42	6123	GARDEN HOE:6" BLADE/ 60" ASH HANDLE	31
			6301	GARDEN HOE:6-1/2" BLADE/ 60" ASH HANDLE	31
			6310	GARDEN HOE-TRIANGULAR:7" BLADE/ 60 ASH HANDLE	31
560	ALUMINUM PULL:7"	41			
562	ALUMINUM PULL:9"	41			
570	ALUMINUM PUSH PLATE:3-1/2x15	41	6496	SCRAPER:14" BLADE AND 60" ASH HANDLE	33
572	ALUMINUM PUSH PLATE:4x16	41	6497	SCRAPER:14" BLADE AND 72" ASH HANDLE	33
580	ALUMINUM PULL AND PUSH PLATE SET:7" & 3-1/2x15	41	6507	GLASS FILLED NYLON SCRAPER - HEAD ONLY	33
582	ALUMINUM PULL AND PUSH PLATE SET:9" & 4x16	41			
			6515	SCRAPER/RAKE:12 TINE HEAD/ 60" ASH HANDLE	32
5PLY	CUSTOM HANGER:7-1/2x7	6	6516	SCRAPER/RAKE:12 TINE HEAD/ 72" ASH HANDLE	32
			6517	GLASS FILLED NYLON SCRAPER/RAKE - HEAD ONLY	32
660-3	FRAMING ANGLE:1-1/2x1-1/2x2-3/4 - G185	10			
			361212	WINDOW WELL:36Wx12Px12H	13-14
			361222	WINDOW WELL:36Wx12Px22H	13-14
670	NAILS:10dX1-1/2 (2KG) - HOT DIP GALV	6	361236	WINDOW WELL:36Wx12Px36H	13-14
672	NAILS:10dX1-1/2 (50LB CTN) - HOT DIP GALV	6	363022	WINDOW WELL:36Wx30Px22H	13-14
			421212	WINDOW WELL:42Wx12Px12H	13-14
			421222	WINDOW WELL:42Wx12Px22H	13-14
738	ADJUSTABLE FLOOR JACKS:17"-3'0"	24	421236	WINDOW WELL:42Wx12Px36H	13-14
740	ADJUSTABLE FLOOR JACKS:2'10"-4'7"	24	422222	WINDOW WELL:42Wx22Px22H	13-14
750	ADJUSTABLE FLOOR JACKS:4'8"-8'4"	24	422236	WINDOW WELL:42Wx22Px36H	13-14
775	ADJUSTABLE FLOOR JACKS:6'2"-9'0"	24	423022	WINDOW WELL:42Wx30Px22H	13-14
			491222	WINDOW WELL:49Wx12Px22H	13-14
			492212	WINDOW WELL:49Wx22Px12H	13-14
780	STEEL PLATE:6x7	24	492222	WINDOW WELL:49Wx22Px22H	13-14
781	ADJ. METAL COLUMN SCREW & NUT ASSEMBLY	24	492236	WINDOW WELL:49Wx22Px36H	13-14
782	ADJ. METAL COLUMN TOP PLATE:3-1/2x6	24	493022	WINDOW WELL:49Wx30Px22H	13-14
783	ADJ. METAL COLUMN BOTTOM PLATE:3-1/2x6	24	542212	WINDOW WELL:54Wx22Px12H	13-14
784	ADJ. METAL COLUMN CROSS PIN	24	542222	WINDOW WELL:54Wx22Px22H	13-14
			542236	WINDOW WELL:54Wx22Px36H	13-14
			543022	WINDOW WELL:54Wx30Px22H	13-14
810	ALUMINUM WEATHERSTRIP SET:17'	36	622212	WINDOW WELL:62Wx22Px12H	13-14

INDEX

CAT#	DESCRIPTION	PAGE	CAT#	DESCRIPTION	PAGE
622222	WINDOW WELL:62Wx22Px22H	13-14	CR11121	Z-ANCHOR:1x1-1/2x1x36	39
622236	WINDOW WELL:62Wx22Px36H	13-14	CR12118	REINFORCING BAR:1-1/8x12	39
623022	WINDOW WELL:62Wx30Px22H	13-14	CR12134	REINFORCING BAR:1-3/4x12	39
702212	WINDOW WELL:70Wx22Px12H	13-14	CR12134-1	REINFORCING BAR 12G:1-3/4x12	39
702222	WINDOW WELL:70Wx22Px22H	13-14	CR12138	REINFORCING BAR:1-3/8x12	39
702236	WINDOW WELL:70Wx22Px36H	13-14	CR83134	REINFORCING BAR:1-3/4x83-1/8	39
703022	WINDOW WELL:70Wx30Px22H	13-14			
742212	WINDOW WELL:74Wx22Px12H	13-14			
742222	WINDOW WELL:74Wx22Px22H	13-14	EMA	EMA PLATE 16G:5-1/4x2x1/2 BEND - 3/8" HOLES	43
742236	WINDOW WELL:74Wx22Px36H	13-14	FIRE CAM	FIRE CAM -2 HOLE - *NOT TESTED*:2" DIAM & 1-1/8" HOLES	43
743022	WINDOW WELL:74Wx30Px22H	13-14			
			L10	L STRIKE:5/8x1/2x1-3/16	44
AS283	ASTRAGAL:2x83-1/8	39			
AS962	ASTRAGAL:2x96	39			
			KP	KICK PLATES	41
CA304	MONOPOST:7'0"-7'4"	23			
CA305	MONOPOST:7'3"-7'7"	23	P164	PTA ANCHOR:4"	16
CA306	MONOPOST:7'6"-7'10"	23	P166	PTA ANCHOR:6"	16
CA307	MONOPOST:7'9"-8'1"	23	P168	PTA ANCHOR:8"	16
CA308	MONOPOST:8'0"-8'4"	23			
CA311	MONOPOST:8'9"-9'1"	23			
CA316	MONOPOST:10'0"-10'4"	23	S512	REINFORCING STRAPS:1-3/4x5-1/2	39
			S512-2	REINFORCING STRAPS 12G:1-3/4x5-1/2	39
			S514	REINFORCING STRAPS:1-3/4x5-1/4	39
CB10	CORNER BRACKET - ROUND HOLES:5/8x5/8x1/2	44	S514-2	REINFORCING STRAPS 12G:1-3/4x5-1/4	39
CB11	CORNER BRACKET - OVAL HOLES:5/8x5/8x1/2	44	S534	REINFORCING STRAPS:1-3/4x5-3/4	39
CB12	CORNER BRACKET:3/4x3/4x3/4	44			
CB14	CORNER BRACKET:1-1/2x1-1/2x1-1/2	44			
CB16	CORNER BRACKET:3/4x3/4x1-1/2	44	SB32	SPREADER BAR:32"	38
CB18-4	CORNER BRACKET - 4 HOLE:1x1x1-3/4	44	SB34	SPREADER BAR:34"	38
CB18-6	CORNER BRACKET - 6 HOLE:1x1x1-3/4	44	SB36	SPREADER BAR:36"	38
CB18-8	CORNER BRACKET - 8 HOLE:1x1x1-3/4	44	SB38	SPREADER BAR:38"	38
CB19	CORNER BRACKET - 6 HOLE - ROUND CORNERS:1x1x1-3/4	44	SB40	SPREADER BAR:40"	38
CB20	CORNER BRACKET:1-1/2x1-1/2x3/4	44	SB42	SPREADER BAR:42"	38
CB22	DOUBLE CORNER BRACKET:2-1/2x2-1/2	44	SB44	SPREADER BAR:44"	38
CB24	CORNER BRACKET - HEAVY-DUTY:1x1x1	44	SB48	SPREADER BAR:48"	38
CB26	CORNER BRACKET:3/4x3/4x2-1/2	44	SB60	SPREADER BAR:60"	38
CB28	CORNER BRACE:1-1/2x1-1/2x3/8	44	SB72	SPREADER BAR:72"	38
CB29	CORNER BRACE:2-1/2x2-1/2x5/8	44	SB900	SPREADER BAR:900mm	38
CB30	CORNER BRACKET - 4 HOLE:3/4x3/4x5/8	44			
			SP418	SECURITY PLATE - SINGLE:4x4-1/8	42
CB32	MENDING PLATE:1/2x2	44			
CB33	MENDING PLATE:2x4	44			
			SP814	SECURITY PLATE - DOUBLE:4x8-1/4	42
CB34	MIRROR CLIP:3/16"	44			
CB35	MIRROR CLIP:1/4"	44	TJ210	JOIST HANGER - ROUGH LUMBER:2x10	4
			TJ28	JOIST HANGER - ROUGH LUMBER:2x8	4
			TJ410	JOIST HANGER - ROUGH LUMBER:4x10	4
CC10R	CHIMNEY CAP:10" DIAMETER	15	TJ48	JOIST HANGER - ROUGH LUMBER:4x8	4
CC1212	CHIMNEY CAP:12x12	15			
CC1216	CHIMNEY CAP:12x16	15			
CC1616	CHIMNEY CAP:16x16	15	TTL1	TABLE TOP LEVELLER:1/2x1-7/8	44
CC6R	CHIMNEY CAP:6" DIAMETER	15			
CC812	CHIMNEY CAP:8x12	15			
CC812SS	CHIMNEY CAP:8x12 - STAINLESS STEEL	15	U36	DOOR U-CHANNEL:1x1-1/2x1x36" LONG	43
CC88	CHIMNEY CAP:8x8	15			
CC88SS	CHIMNEY CAP:8x8 - STAINLESS STEEL	15			
CC8R	CHIMNEY CAP:8" DIAMETER	15			
CG-A	ALUMINUM CORNER GUARD	40			
CG-B	BRASS CORNER GUARD	40			
CG-S	STAINLESS STEEL CORNER GUARD	40			

NOTES





Southgate Manufacturing Inc.
6393 Yatton Sideroad, RR2
Wallenstein, Ontario N0B 2S0

TOLL FREE PHONE: (800) 461-1142

LOCAL PHONE: (519) 669-0510

LOCAL FAX: (519) 669-1576



WWW.SOUTHGATEMFG.COM | (800) 461-1142